



Versie 2015

1	Nieuw in versie 2015 o.a.:	1
2	Codesoft om etiketten mee te ontwerpen en printen	1
3	Licentie uitleg	1
4	Systeemvereisten	2
5	Specificaties in het kort	2
5.1	Thermische printers	2
5.2	Overigen	2
6	Versies uitgelegd en vergeleken: Pro, Enterprise, VM versie	3

1 Nieuw in versie 2015 o.a.:

- Heeft afbeeldingen voor de Amerikaanse GHS "Hazard Communications Standard";
- Geschikt voor Windows 10, Server 2012 R2 SP1;
- nieuwe barcodes: GridMatrix, DotCode;

2 Codesoft om etiketten mee te ontwerpen en printen

Compatibel met de moderne Windows en Windows Server versies.

Op het etiket komen de vaste en variabele gegevens.
Codesoft kan direct naar printers etiketten uitprinten.

Het kan dienen als etiket layaout voor het product Sentinel PrintPack.

3 Licentie uitleg

1 THT

Men kan naar 1 thermal printer data sturen. Wil men naar een andere printer data sturen dan moet men het hele software pakket de-installeren. Daarna opnieuw installeren en een andere printer kiezen.

3 THT

Als bij 1 THT maar dan 3 printers.

4 Systemvereisten

Installatie vraagt beheerdersprivileges

Besturingssysteem

Voor Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 SP1, Windows® Vista SP2, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2 SP1, en Windows® Server 2008 SP2

Geheugen

- 2 GB RAM met Windows® 10
- 1 GB RAM met Windows® 8.1
- 1 GB RAM met Windows® 7
- 1 GB RAM met Windows® Server 2012 R2 (2 GB aanbevolen)
- 1 GB RAM met Windows® Server 2008 (2 GB aanbevolen)
- 1 GB RAM met Windows® Vista (2 GB aanbevolen)
- 1 GB RAM met Windows® Server 2003
- 1 GB RAM met Windows® XP

Harde schijfruimte

Een harde schijf met tenminste 500 MB vrije schijfruimte

Display

Minimum: 800 x 600 High Color – 16 bit
Aanbevolen: 1024 x 768 True Color - 32 bit

Ondersteunende software

Microsoft® Internet Explorer 7.0 SP1 of later
Microsoft® Data Access Components 2.8 (MDAC) of groter
Microsoft® .NET Framework 3.5
Adobe Acrobat Reader 9.0

Aanvullende vereisten

Systeem moet toegang tot het internet hebben (software sleutel)
USB-poort als er gebruik gemaakt wordt van een USB-sleutel (hardware sleutel)
CD-ROM drive
Muis

5 Specificaties in het kort

5.1 Thermische printers

Ondersteuning voor meer dan 2.800 thermische en thermische overdrachtsprinters, plus elke Windows printer

5.2 Overigen

Ondersteunt meer dan 100 barcode symbolen zodat er eenvoudig aan industriële normen kan worden voldaan

Geavanceerde RFID-label ondersteuning

Het systeem dient over internettoegang te beschikken of over een speciale USB-poort beschikken

Grafische ondersteuning voor meer dan 45 formaten, waaronder BMP, EPS, IMG, JPEG, MAC, PCX, TIFF, WPG, en meer

Nauwkeurige WYSIWYG (What You See Is What You Get) resultaten vanaf het scherm naar het geprinte etiket

CODESOFT VM wordt volledig ondersteund en is getest om te draaien op virtuele machines.

6 Versies uitgelegd en vergeleken: Pro, Enterprise, VM versie

CODESOFT Pro is een geweldig uitgangspunt om te voldoen aan uw onmiddellijke etiketteringbehoefte. CODESOFT Pro is alleen beschikbaar als enkele gebruikerslicentie en is beperkt tot 3 printers.

CODESOFT Enterprise heeft onbeperkte printerondersteuning en is verkrijgbaar met netwerk (meerdere gebruikers) licentie. Naarmate uw bedrijf groeit, is CODESOFT Enterprise schaalbaar om aan uw bedrijfsvoorschriften te blijven voldoen.

Opmerking: Om CODESOFT op een virtuele machine te kunnen draaien, dient er een VM-licentie aangeschaft te worden.

Laat de vergelijkingstabel aan de rechterkant u helpen beslissen welke CODESOFT editie goed voor uw bedrijf is.

Laat de vergelijkingstabel u helpen beslissen welke CODESOFT editie goed voor uw bedrijf is.

	CODESOFT	
	<u>Pro</u>	<u>Enterprise</u>
	Algemeen	
Alleen-afdrukken versie		x
UNICODE	x	x
Netwerkversie		x
Virtueel machineproduct beschikbaar (getest en ondersteund op virtuele machines)		x
Printercodeconverter	x	x
Meerdere niveaus ongedaan maken	(40)	(40)
Document automatisch opslaan	x	x
Wachtwoord (enkel niveau)	x	x
Verborgen (niet afdrukbare) objecten	x	x
Import grafische opmaken	x	x
GHS Hazard afbeeldingen	x	x
Kleurenondersteuning	x	x
Kleur-grafische reductie	x	x
Grafische barcodes	(Alles)	(Alles)
Interne printer barcodes	x	x
Circulaire barcodes		x
TextArt	x	x
Rich Text Fields (RTF)		x
Listfield		x
Positionering object	x	x
Commandoregel-opties		x
Voorinzage etiket	x	x
Wachtwoordbescherming op meerdere niveaus		x
Volledige verantwoording	x	x
Voorinzage afbeeldingen/etiketten	x	x
Meertalige ondersteuning	x	x
Exporteer etiket als een afbeelding		x
Importeren uit FTP		x
Word woordafbrekingsoptie		x
TCP/IP afdrukken	x	x

OLE-objecten	x	x
Pas-in-kader optie		x
RF-labelbeheer		x
Ondersteunt meer dan drie printers	(3)	Onbeperkt
Objecten vergrendelen/ontgrendelen		x
Beheer gegevensbron		
Flexibel datum stempelen	x	x
Flexibel tijd stempelen	x	x
Waarden/picklijst voorstellen	x	x
Variabele grafische afbeeldingen	x	x
Gedeelde variabelen	x	x
Waarde van een bestand	x	x
Uitvoermasker	x	x
Basis voor het tellen	(Dec/alf)	(Alles)
Gekoppelde tellers		x
Voeg een offset aan een datum toe	x	x
Waarde verzamelen	x	x
Beheer database		
Zoekopdracht aanmaken/bewerken	x	x
Zoekopdracht opslaan		x
Rasterweergave/afdrukken	x	x
ASCII database/ODBC/OLE DB	x	x
Meerdere tabellen		x
Filters op tabellen	x	x
Database manager - standaard opties	x	x
Database manager - opties voor afdrukken in partijen	x	x
SQL-modus		x
Tools		
Job Modifier	x	x
UCC/EAN 128 wizard, MaxiCode wizard	x	x
Lettertype downloader	x	x
COMet	x	x
Gebruikersbeheerder		x
Gebruik Form Viewer om aangepaste gebruikersinterfaceschermen die gemaakt zijn met Form Designer te bekijken		x
Afdruklogbestand		x
Programmeerbaarheid		
ActiveX Basic	x	x
ActiveX versie 2/Active X versie 1		x
UFO lezen	x	x
Vormbeheer		
Aanpasbaar	x	x
Stel invoeropmaak in	x	x
Minimale lengte invoer	x	x
Automatische aanwijzing	x	x
Add-ons		
Command File Interpreter (CFI) add-on, alleen voor edities voor enkele gebruikers (extra kosten)	x	x
POF configuratiemanager (extra kosten)		x